HISTORIA PATHOLOGICA

SINGVLARIS CVTIS TVRPITVDINIS


IO. GODOFREDI RHEINHARDI

VIRI L. ANNORVM.

PRAEFATVS EST

D. CHRISTIANVS FRIDERICVS LVDWIG

PROF. LIPSIENSIS.



Johann Gottfried Rheinhardts


Hautkrankheit.

Mit einer Vorrede

von

Dr. Christian Friedrich Ludwig
Professor in Leipzig.

Leipzig, 1793.
bey Siegfried Lebrecht Crusius.



PRAEFATIO.

Hortatus eram iam ante aliquod tempus TILESIVM meum, medicinae studiosum industrium, quem et ob ingenii sui excellentiam atque in delineando dexteritatem et ob laudabilem solertiam atque sedulitatem, quam in studio medico pertractando adhibet, valdopere diligo, ut teterrimi et singularis adspectus virum delinearet eiusdemque viri historiam pathologicam in his plagulis ex meis animaduersionibus conscriberet. Feci vero hoc propterea, quoniam cognoueram ipsum partim in delineandi arte patruelis sui GEORGII CHRISTIANI REICHELII, Professoris apud nos quondam celeberrimi, famam promeriturum, partim morbi historiam non adeo obseruatis sterilem compositurum esse. Atque praestitit etiam non sine laude, quae demandata prouincia ipsi imposuerat.

Postea vero a me petiit, ut opusculum suum; nolebat enim tanquam tiro immodestus videri; meis adcessionibus atque casti-

Vorrede.

Seit der Zeit, seit welcher ich den Herrn Wilhelm Gottlieb Tilesius aus Mühlhausen kennen lernte, gewann ich ihn wegen seines Talents zum Zeichnen, und wegen des Fleisses, den er in Erlernung der Arzneywissenschaft anwendet, sehr bald lieb, und stand daher nicht lange an, ihn zu ermuntern, diese Abbildungen nebst einer Beschreibung dieser seltnen Hautkrankheit zu fertigen.

Seine Bemühungen entsprachen meinen Wünschen zur Gnüge, und nun ersuchte er mich, ich möchte seine Ausarbeitung mit einer Vorrede herausgeben, und dieß und jenes in seinem Aufsazze selbst nach Gutdünken ändern, wozu ich mich auch willfährig finden ließ.

gatio-

gationibus, subiuncta aliqua a me conscripta praefatione, in lucem emitterem: quibus precibus tum ob historiae enarratae et figurarum adiectarum praestantiam, tum propter eius modestiam meumque erga praeclarum iuuenem amorem facile obtemperaui.

Iam vero inter omnes corporis nostri vicissitudines perpaucae sunt, quae tam variabili forma ludunt, quam cutaneae turpitudines. Quapropter quaeque etiam tentauerint et veteres et recentiores noselogi, ut cutaneos morbos et acutos febriles et chronicos non febriles in aliquod systema redigerent, tamen non potuerunt efficere, ut in ipsorum systematibus nonnulla desiderarentur. Atque hanc meam animaduersionem veram esse, certo certius scio. Namque inquisiui haud oscitanter in plures horum morborum partitiones et exempla, quae MERCVRIALIS, TH. BONETVS, HAGENREFFER, TVRNER, VAN SANDEN, RAYMOND, SAUVAGES, LORRY atque alii proposuerunt, atque rarissimas et peculiares foedae cutis aegritudines mihi cognitas reddidi sequentes. Sic commemorant acta Anglicana hominem, cuius tota cutis spinis quasi ac verrucis hirta atque deturpata erat, quique *the Porcupine man*, quasi hystrici similis, nominatus est (v. *Phil. Transactions* 1755. 49. p. 21. *Edwards Gleanings of nat. history*. Vol. I. pl. 212.). Deinde praeter

Unter allen Krankheiten des menschlichen Körpers aber giebt es wenige, die so mannigfaltige Gestalten annehmen, wie die Krankheiten der Haut, und ob sich schon die Nosologen seit Jahrhunderten, und zu wiederholtenmalen ernstlich bemühten, die hizzigen fieberhaften und chronischen von keinem Fieber begleiteten Hautkrankheiten in ein gehöriges System zu bringen; so haben sie doch keine ganz vollständige Uebersicht derselben liefern können. Es haben Hieronymus Mercurialis, Theophilus Bonet, Hagenreffer, Turner, van Sanden, Raymond, Sauvages, Lorry, und andere viele seltene Hautkrankheiten beschrieben und geordnet, und ich habe mich auch außerdem um andere Krankengeschichten seltner Verunstaltungen der Haut bekümmert und gesucht, ob ich eine der ähnlich finden könnte, von welcher in diesen Bogen die Rede ist. So ist der Stachelschweinmensch zum Beyspiel sehr oft abgebildet und beschrieben worden (Phil. Transactions 1755. 49. p. 21. — Edwards Gleanings of nat. history. Vol. I. pl. 212. — Zimmermann geographische Geschichte des Menschen. Erster Band. S. 104.). Graf Büffon erzählt von einem Mädgen, auf dessen Haut sich mehrere unregelmäßige Schwühlen und Haarauswüchse befanden (S. Lavaters physiognomische Fragmente IV. 68.), welche ich auch vor vielen Jahren gesehen zu haben mich erinnere. Herr von Brambilla nennt eine Hautkrankheit eines dreyjährigen

alia

alia exempla, BVFFONVS corporum naturalium eximius descriptor in suis de historia naturali libris puellae mentionem fecit, cuius communia integumenta callosa et multis in sedibus copiosissimis pilis erant obsita (*V. Lavaters physiognomische Fragmente.* IV. 68.). Porro de elephantiasi siue morbo cuticulari insolentis naturae pueri trium annorum relatam legimus in monumentis academiae chirurgorum Vindobonensium ab IO. ALEXANDRO BRAMBILLA enarratam historiam (*V. Abhandlungen der medicinisch-chirurgischen Academie zu Wien. Erster Band.* 1787. 4.). Nec minus FOURCROYVS (*Memoires de la Societé royale de medecine. Tome VII.*) de morbo hominis cuiusdam nos certiores fecit, cuius cutis nigerrima et granulosa apparuit. Denique nuperrime legi EBERHARDVM HOME historiam morbi hominis, cuius cutis vniversa excrescentiis corneis foeda erat, proposuisse. Et alia adhuc exempla leguntur apud GEORGIVM ASHIVM et IO. MACHINVM in actis anglicanis.

Ex his vero paucis exemplis quilibet facile perspiciet, cutem insolitorum morborum atque turpitudinum saepe fuisse sedem. Interim tamen, si aliquis ex me quaereret, quo nomine hominis nostri verrucosi (nam inter nostrates appellatur *der Warzenmann*) morbum insignire vellem, nescirem quod eligerem et dubitarem, utrum optimum inuenirem. Ete-

Knaben eine Elephantiasis, und beschreibt sie in den Abhandlungen der medicinisch-chirurgischen Akademie zu Wien. Ferner erzählte auch Fourcroy von einem Menschen, dessen Haut ganz schwarz und körnigt war, und noch neuerlich erwähnte Eberhard Home (Phil. Transact. LXXXI.) eine Ungestaltheit der Haut, wie dergleichen schon mehrere vormals, ob wohl selten, beobachtet worden waren; nämlich hornartige Auswüchse auf der Haut.

Was ich aber auch von merkwürdigen Beyspielen der Art in mehreren Büchern aufgesucht und gefunden habe, so habe ich doch keines entdeckt, welches mit der Geschichte meines Warzenmannes vollkommen übereinstimmte. Ich wäre daher in einiger Verlegenheit, wenn ich ohne einen neuen Namen erfinden zu dürfen, die Krankheit des armen Rheinhard allerdings benennen sollte. Allein ich kann auch vor der Hand keinen ganz passenden Namen erwählen, da ich die innere Struktur der Warzen noch nicht habe untersuchen können. Eine Elephantiasis, eine Lepra, oder eine Frambäsia ist die Hautkrankheit nicht, von welcher hier die Rede ist. Denn bey der Elephantiasis ist die Haut dick, hart, haarlos, schrundig, und die Nerven des ganzen Körpers haben kein lebhaftes, sondern ein stumpfes Gefühl. Bey der Lepra ist die Haut mit vielen Geschwüren und trocknen schuppigen Schorfen besetzt, und bey der Frambäsia, die überhaupt keine Krankheit unserer Gegenden ist, wie dieses

nim a reliquis omnibus cutis vitiis in laudatis ſcriptoribus commemoratis omnino et plane differt. Namque nec ad elephantiaſin vel lepram nec ad frambaeſiam illud iure retulerim. In elephantiaſi enim cutis dura, craſſa, pilis deſtituta et rimoſa cum ſtupore et inſenſibilitate totius corporis eſt; in lepra, foediſſimo morborum genere, ulceribus et ſquamis nigricantibus ſiccis atque prurientibus obſita eſt cutis; atque frambaeſiae, Guineae endemio morbo, hoc eſt peculiare, quod ex cute ſpurcitiis inquinata et ex ulceribus ſordidis fungi excreſcant. *At vero limites inter has diverſas impetigines adſignare,* inquit FRANC. BOISSIER DE SAUVAGES, *difficile eſt, tum quia lepra et elephantiaſis raro hodie videntur, tum quia diuerſae illae virulentiae non raro mixtae aut combinatae reperiuntur in uno ſubiecto.* Verum enim vero Rheinhardi viſu foedum corpus tectum eſt verrucis mollibus ſiue molluſcis et madidis ſiue myrmeciis, atque morbus eius, quemadmodum in ſubiuncta hiſtoria relatum legitur, a lympha trahit originem, quouis menſe exacerbatur atque noua tubercula procreat. Cum vero interiorem harum verrucarum ſtructuram disquirere nondum a ipſo permittebatur, dubitauimus eo conſtantius huic cutis turpitudini nomen imponere. Remedia praeter munditiem ipſi ſuaſimus purgantia et ſubtiliſſima alia medicamenta, quae ſecundas vias adire dicuntur varia, ſed medela locum

auch größtentheils von den beyden andern Krankheiten gilt, wachſen aus ſchmuzigen Geſchwüren ſchwammigte Gewächſe heraus. Von Rheinhards Krankheit kann ich vor der Hand nichts weiter anmerken, als daß ſeine Haut mit vielen weichen und feuchten Wärzen beſezt iſt, und wenigſtens jezt noch keinen ſo hohen Grad von Malignität erreicht hat, daß ſie nur allenfalls mit den vorher genannten Krankheiten verglichen werden könnte. Uebrigens fällt es nicht ſchwer, gleich auf dem erſten Anblick zu entſcheiden, daß ſein Lymphſyſtem in ſeinen Functionen geſtört iſt, wozu denn nun auch ſeine Lebensart gar zu viel Gelegenheit noch außerdem geben konnte. Ich habe ſeine Lymphe durch verſchiedene Arzneymittel zu verbeſſern mir angelegen ſeyn laſſen; allein außer der Hartnäckigkeit der Krankheit an und vor ſich, haben ſich meiner Kur auch noch außerdem vielfältige Hinderniſſe in den Weg geſezt; und bey der beſten Verpflegung in einem Hoſpitale würden ſeine Beſchwerden doch auch nur ſehr wenig vermindert werden können.

In einer doppelten Abſicht ſchrieb ich aber vorzüglich dieſe paar Zeilen nieder, einmal um meinen Freund und Schüler Hrn. Tileſius den Leſern ſeiner Geſchicklichkeit und ſeines Fleißes wegen zu empfehlen, und als-

non

non habuit, tum ob morbi ipſius naturam et pertinaciam, tum ob anguſtam eius domi rem et ſimilia impedimenta, quae noſtris conſiliis omnibus obicem poſuerunt.

Haec igitur praefati ſumus, ut amoris noſtri aduerſus GVILIELMVM THEOPHILVM TILESIVM extaret pignus et ut inopiae Rheinhardi ſuccurreremus. Scribebam Lipſiae. A. R. S. CIϽIϽCCXCIII.

dann, um dem hülfsbedürftigen Rheinhard von Gutgeſinnten ein kleines Almoſen zu erbitten.

Leipzig, den 26. April 1793.

D. Chriſtian Friedrich Ludwig
P. P.

Etſi

Etſi quotidiana corporum naturalium contemplatione atque vniuerſae naturae ipſius, quae cum ad inueniendum, tum ad cogitandum tam multum ſuppeditat, perpetuo intuitu animus noſter ad obſeruandum adeo tandem hebeſcit, vt multis rebus, quae nobis obuiam fiunt, omnino non moueamur; tamen interdum in hac rerum vniuerſitate quaedam res occurrunt, quae forma ſua atque indole plane inſolenti ab aliis tantum abhorrent, vt ab illo conſuetudinis quaſi ſomno et attentionis vacatione excitare nos queant.

Talia ergo memorabilia naturae φαινομενα pro incitamentis agnoſcamus, quibus ſenſuum adminiculo ad res ſtudioſius perſcrutandas, accuratius contemplandas et inde ad acutiores argumentationes excitamur. Et profecto hic voluptatis ſenſus, quem quisque ex ſcientiae cuiuscunque amplificatione deportat, tum haec inprimis voluptas, qua naturalium rerum ſcrutator fruitur, atque ſin-

Ob uns gleich die Gewohnheit und der öftere immerwährende Anblick natürlicher Körper und der ganzen Natur, woraus wir oft Stoff genug zum Denken, oft Vergnügen in der Unterhaltung mit ihr, oft Nuzzen fürs Menschengeschlecht ziehen könnten, unempfindlich und gleichgültig gegen sie macht; so treffen wir doch auch zuweilen Dinge in der Welt an, die so stark von der gewöhnlichen Form und Beschaffenheit abweichen, daß sie dadurch in den Stand gesezt werden, uns von diesem unseligen, durch die Gewohnheit genährten Schlaf der Gleichgültigkeit zu erwecken.

Merkwürdige Naturbegebenheiten dürften wir daher wohl immer als einen Zuruf betrachten, den die Natur vermittelst der Sinne an uns thut, um uns von neuem anzutreiben, eifriger zu spähen, sorgfältiger zu beobachten, unermüdeter zu schließen und anzuwenden.

Natürliches Vergnügen über die Erweiterung unseres Erkenntnißkreises, eigenes Wohlbehagen, so ein jeder in der Beschäftigung mit seiner

cerrima denique illa boni cuiuslibet laetitia, quacum se aliquid ad ciuium utilitatem atque felicitatem contulisse intellexerit, perfruitur, talis industriae et diligentiae digna erunt praemia.

Quod si autem nos ad tales obseruationes capiendas parum alacriores et minus attentos cognouerimus, haud scio, annon hoc nostrum otium atque ex multa consuetudine progenitam pigritiam contemnere debeamus.

Et praesertim si in nostrae speciei obiectis, in hominibus rarioris obseruationis vestigia intuemur, causae ad ea accuratius inuestiganda multo grauiores nos excitabunt. E lusu naturae, vt ita dicam, atque formis rarioribus et variantibus atque a consuetis recedentibus aegrotorum corporum naturae rerum curiosus atque medicae artis studiosus non minus multa ad oeconomiam animalem explicandam cognoscet, medicus vero imprimis, qui in curandis morbis versatur, in viam ad inueniendas morborum causas, quibus inuentis multum iam in sanandis morbis ars medica profecit, deduci potest, atque vtrumque negotium multum ad amplificanda studia conferre, quis nescit.

Iam vero haec ipsa cadere putem in hominem, cuius formam hic trado delineatam. Saepius iam praeceptor meus pie deuene-

Lieblingswissenschaft, folglich auch der Naturforscher in der seinigen genießt, und dann die reine Wollust des Menschenfreundes, etwas zum Nuzzen und Glück des Ganzen beygetragen zu haben, sind die Belohnungen für diesen Fleiß. Besonders ist es alsdenn tadelnswürdig, uns den Fehler der Unachtsamkeit in Betrachtung solcher Gegenstände zu Schulden kommen zu lassen, die das wahre Gepräge eines ungewöhnlichen leicht in die Augen fallenden Aeußern an sich tragen. Finden wir dieses aber sogar an Wesen unserer Art, am Menschen, so haben wir um so mehr Bewegungsgründe, genaue Beobachter abzugeben. Aus dem so genannten Spiel der Natur, aus besondern ungewöhnlichen Bildungen und Abarten, aus merkwürdigen Erscheinungen kranker Individuen, und dergleichen kann der Naturforscher und Arzt oft etwas zur Erklärung der thierischen Haushaltung, oder der Erzeugung einer Krankheit auffinden, wodurch er dann schon um einen beträchtlichen Grad ihrer Heilung näher gebracht wird, und beyde können dadurch Licht und Erweiterung in ihren Wissenschaften verbreiten. Aus einem solchen Gesichtspunkte betrachtete ich den merkwürdigen Mann, von dem ich hier eine Abbildung liefere. Mehrmalen schon stellte unser geliebter Lehrer der Hr. Doctor und Professor Ludwig in seinen Lehrstunden unter seinen übrigen Schülern ihn auch mir als ein seltenes Beyspiel einer besondern Hautkrankheit und angebohrner Auswüchse vor. Der mir von meinem gefälligen Lehrer hierbey gegebene

randus et de hac litterarum vniuerſitate praeclare meritus Exp. LVDWIGIVS in lectionibus cum caeteris diſciplinae ſuae alumnis, tum et mihi hoc memorabile morbi cuticularis atque innatarum increſcentiarum exemplum oſtenderat atque me monuerat, vt delineando figuram huius hominis ante oculos aliorum ponerem. Quae quidem inuitatio valdopere honorifica ſufficiebat, vt me ad propoſitum laborem haud haeſitanter accingerem. Itaque, ne delineatio omnino explicatione aliqua careat, deſcriptionem ſtructurae externae corporis huius notatu digni hominis breui enarratione ſic comprehendam.

Eſt vero Ioannes Godofredus Rheinhard excreſcentiis, quibus corpus conſperſum eſt, a natiuitate ex eiusdem proportione minoribus diſtinctus natus VIto Iduum Decembris anno C. milleſimo ſeptingenteſimo quadrageſimo ſecundo Mühlbergae ad Albim patre helciario, viro admodum ſano atque robuſto, atque matre quoque immaculata, munda atque perfecta ſanitate fruente. Innumerabiles variae magnitudinis excreſcentiae, quae in cute eius cernuntur, a magnitudine ciceris ad eam oui columbini aſcendunt, variam habent formam, plurimae autem verrucoſam, interdum et oualem vel polymorpham

Unterricht, der meine Aufmerkſamkeit ganz auf dieſen Gegenſtand lenkte, war ſchon allein für mich ein hinlänglich wichtiger Bewegungsgrund, ihn abzubilden, welcher nur durch den Auftrag, den er mir hierzu gab, noch mehr angefeuert wurde. Die Beſchreibung des beſondern merkwürdigen Baues und der körperlichen Beſchaffenheit von dieſem Manne iſt kürzlich folgende:

Johann Gottfried Rheinhard, gebohren den 8ten December 1742 zu Mühlberg bey Meißen, der Sohn eines Schifferknechtes auf der Elbe, wurde mit den Auswüchſen, womit ſein Körper gleichſam beſäet iſt, nur in der verhältnißmäßigen Größe zu dem Körper eines neugebohrnen Kindes von einer ziemlich geſunden und ganz gewöhnlich und gut gebildeten Mutter auf die Welt gebracht; ſein Vater hatte auch, nach ſeiner Ausſage, einen reinen glatten und geſunden Körper. Die unzähligen Auswüchſe von verſchiedener Größe, ſo man auf ſeiner Haut bemerkt, erſtrecken ſich von der Größe einer Erbſe, bis zur Größe eines Taubeneyes, ſie ſind von verſchiedener Geſtalt, größtentheils warzenförmig, hie und da eyrund, auch verſchiedentlich eckigt, und an einigen Orten, die dem äußern Drucke der Kleidungsſtücke ausgeſetzt geweſen, platt gedrückt, ſo ſiehet man z. B. auf dem beſonders abgebildeten linken Fuße einen dergleichen durch des Körpers eigene Schwere im Gehen platt gedruckten Auswuchs (Siehe die dritte Tafel a). Auch findet man aufeinander und aneinander gewachſene Auswüchſe oder Zwillingsgewächſe (Siehe die erſte und zweyte Tafel) am Schenkel.

et

et variis in locis, vbi vestimenta insederunt, compressam, veluti in sinistro pede Tab. III. a. seorsim delineato tale inter ambulandum corporis pondere depressum cernitur tuberculum.

Reperiuntur quoque iuxta vel supra se inuicem concretae siue geminatae excrescentiae veluti in femore et genu. v. I. et II. Tab. Ex his vero omnibus maxima totius corporis, marsupiformis illa pectoris est, quae ex scrobiculo cordis et a processu xyphoideo sterni vsque ad regionem vmbilicalem dependet et in Tab. I. et II. et seiuncta in Tab. III. b. depicta cernitur. Haec ex variis excrescentiis minoribus contexta, quae tuberculosam eius formam efficiunt, et reliquis multo flaccidior est. Colorem habent plerumque rubicundum, variis in locis obscure flauum et fuscum. Valde prominent e lurida et fusca corporis teterrimi aspectus cute, praeterea autem molles et spongiosae tactu deprehenduntur. In medio quarundam maximarum excrescentiarum paruum foramen conspicitur, ex quo nigra corpora oblonga, quae altius in cute albicantem atque tenerum processum habent, exprimi possunt, quae vulgo comedones appellantur.

Von ganz besonderer und ausgezeichneter Art ist denn nun auch der größte am ganzen Körper, der beutelförmige Auswuchs, den man auf der Brust in der so genannten Herzgrube hangen siehet, er erstrekt sich seiner Länge nach von dem Ende des dolchförmigen Fortsazzes des Brustbeins bis beynahe an den Nabel, wie man auf der ersten und zweyten Platte sehen kann. Er ist mit verschiedenen Gewächsen durchwebt, die ihm ein unebnes Ansehn geben (Siehe den Beutel besonders abgebildet auf der dritten Tafel b). Die Farbe dieser Auswüchse ist größtentheils blasroth, an verschiedenen Orten auch dunkler, und endlich braunroth, sie unterscheiden sich sehr deutlich von der braunen und schwarzgelben Haut seines übrigen wenig glatten Körpers, der hier und da wie mit Sommersprossen besezt ist, sie sind übrigens ihrer fühlbaren Beschaffenheit nach weich und schwammig. Auf der Mitte einiger vorzüglich größerer Auswüchse befindet sich eine kleine Oeffnung, woraus er zuweilen einen länglichten schwarzen Körper, der tiefer in der Haut einen dünnern weißlichten Fortsaz hat, ausdrücken kann, dergleichen man im gemeinen Leben Mitesser zu nennen pflegt, und öfters für eingebohrte Insekten oder Würmer hält. In denen durch die erhabenen Gewächse gebildeten Vertiefungen, und zwischen den Auswüchsen kann sich nun der Schweiß und Schmuz bequem ansammeln, wodurch ein unangenehmer Anblick und Geruch entsteht, der freylich durch die noch je zuweilen hinzukommende Verschlimmerung der Hautkrank-

In cauitatibus ab elatis excrefcentiis formatis facile fudor et aliae fordes colliguntur, quae, cum morbus cutaneus alius vel eiusdem exacerbatio accedat, afpectum turpem efficiunt et odorem taediofum et fragrantem procreant, qui et ipfe examen huius viciffitudinis et delineationem hominis valde impedivit atque moleftam reddidit. Hae excrefcentiae multo crebriores et veluti fatae in columna vertebrali thoracis, circa pectus, cervicem et latera vsque ad finem abdominis cernuntur.

In capite permagna eft excrefcentia tumoris tunicati fpeciem prae fe ferens; in brachiis et pedibus multo rariores cernuntur, in femore autem variae maculae, quae ferrugineo colore e luteo valde elucent neque eminent fed laeues confpiciuntur, iis fimiles, quae vulgo fub naeuorum nomine veniunt (v. Tab. III.). Excrefcentias quoque reliquas germani eius fratres, admodum dum viuerent fani, quorum Rheinhardus nofter folus adhuc dum fuperftes viuit, naeuos et effecta pauoris materni haberi volebant. Quae excrefcentiae omnes corporis incremento atque aetatis progreffu ad praefentem magnitudinem perveuerunt, id, quod inprimis in marfupiformi illa pectoris excrefcentia videre eft, quae, vt ipfe refert, in puerili aetate vix pollicis

heit, die Unterſuchung und Abbildung etwas beſchwerlich machte. Dieſe Gewächſe befinden ſich weit häufiger, und gleichſam wie geſäet auf dem Rückgrat herunter, auf der Mitte der Bruſt, am Halſe herum, und in den Seiten bis zum Ende des Unterleibes. Auf dem Kopfe hat er ein ſehr großes Gewächs, welches faſt mit einer Balggeſchwulſt überein kömmt. Auf den Armen und Beinen ſind weit weniger zu ſehen; dagegen bemerkt man an den Schenkeln von hinten einige, durch eine braungraue Farbe ſich merklich von der gewöhnlichen ſchwarzgelben Haut unterſcheidende Flecken von verſchiedener und unregelmäßiger Geſtalt, die nicht erhaben ſind, und die entweder blos vom Schmuz entſtanden ſeyn dürften, oder welche eine zweyte Hautkrankheit gleichſam ausmachen (S. die dritte Tafel). Die Gewächſe an ſeinem Körper wollten ſeine übrigen geſunden Geſchwiſter, von denen er bis jezt nur noch der einzige lebende iſt, für Muttermähler, und für eine Wirkung des ſo genannten Verſehens ausgeben. — Dieſe Gewächſe nun wuchſen mit ſeinem Körper von Jahr zu Jahr bis zu der gegenwärtigen Größe heran; vorzüglich merklich war dies an dem beutelförmigen auf der Bruſt, das in ſeinen Knabenjahren, nach ſeiner Ausſage, kaum die Dicke und Länge eines Daumens hatte: welches man ſich wohl durch den Reiz, der durch die öftere Anſtemmung gegen die Bruſt bey ſeiner Arbeit verurſacht und wiederholt wurde, und durch den ſtärkern Zufluß der Säfte, den dieſer Reiz zur Folge hatte, erklären könnte.

magni-

magnitudinem excessit, cuius causa potissimum ex pressione in quotidiano labore repetita atque huc attractis fluidis repetenda est. Antea procul dubio maior eaque oblonga excrescentia fuit, quae marsupii formam non accepisset, nisi laboribus et stimulo nimium extensa fuisset. Puerilem enim aetatem egressus a fratre natu maiore sutorium opus didicit, in quo exercendo ex saepius repetito stimulo per applicationem mustricolae, facile illud, quod concludebam, effici potuit.

Quod ad reliquam corporis formam attinet, parua atque torosa ipsi statura est, capite, si reliquam corporis rationem et dimensionem spectes, nimis amplo, genubus flexis paululum incuruis, abdomine elato atque humero altero paulo elatiore.

Cutis coloris luridi atque sordibus inquinata est, album oculi sordide flauescens et luridum, iris igneo colore conspicua est. Inflammata et sanguinea et lymphatica oculi sunt vasa. Ex quibus patet et corneam lymphaticis praeditam esse vasis. Caeterum tubercula, qualia inveniuntur in reliqua cute etiam hic praesentia, at magis perspicua erant et quo-

Vielleicht wäre dies Gewächs in seiner ursprünglichen Form und Größe geblieben, wenn es nicht durch besagte Bedingungen so ungemein verlängert worden wäre, und diese Beutelform dadurch erhalten hätte. Er lernte nämlich nach verflossenen Knabenjahren bey seinem ältern Bruder das Schuhmacherhandwerk, und durch das öftere Anstemmen des Leisten gegen die Brust bey diesem Handwerk, und den dadurch wiederholten Reiz, muthmaße ich, dürfte sich dieser Auswuchs wohl so vergrößert haben. Sein immer gebrechlicher werdender Körper hindert ihn nunmehro, sein Handwerk so zu betreiben, und seinen Unterhalt so zu verdienen, wie er unter bessern Gesundheitsumständen wohl gekonnt hätte, und nöthigt ihn, Almosen zu nehmen.

Was seinen übrigen Körperbau betrifft, so ist er von kleiner Statur, vielleicht daß er im äußern Contour mit einem Lappländer verglichen werden könnte, untersezt, mit einem, gegen das übrige körperliche Verhältniß, dicken Kopfe, etwas krummen Knien, starkem Unterleibe, und einer etwas höhern Schulter. Die Farbe seiner Haut ist schwarzgelb und schmuzig. Das Weiße in seinen Augen ist auch schmuzig gilblich. Der Augenstern ist braunroth mit gelb gemischt, fast feuerfarben und matt. Auch finden sich auf den Augenliedern eben solche Auswüchse, als auf dem übrigen Körper, und so oft die Krankheit sich verschlimmert, so wird sein Gesicht geschwächt. Ich

vis exacerbationis tempore intermittente vice visus obscuratur; oculi ipsi nutum habent hebetem (vid. Tab. IV.) Vngues hallucis atque digitorum pedis etiam flauos contemplati sumus; capilli nigerrimi sunt atque horridi.

habe auf der vierten Tafel das Auge daher abgebildet. Die Nägel auf den großen Zähen sind auch gelb. Sein Haar ist schwarz und borstig.

Summa in paupertate et egestate, in hominum classe, in qua diaetae ordo atque domesticae vitae ratio optima nec est, nec esse potest, nato atque educato necessario euenit, vt in corpore iam adeo a natura neglecto humores morbosi gignerentur, qui cutaneo morbo causam suppeditarent, cui iam natura viam delineasse videbatur, vt facile intelligi possit, quomodo materia morbi eo sit deriuata. Itaque hic homo et pathologiam illustrat, cum in eo vel alius adhuc singularis morbus cutaneus vel saltim prioris exacerbatio cernatur, ita, vt singulis mensibus in aliqua corporis parte, in iisque plerumque, quae crebris excrescentiis conspersae sunt, veluti in ceruice, in columna vertebrali, in pectore, inprimis in excrescentia illa marsupiformi, in hypochondriis atque abdomine formicationem quandam sentiat atque fricatione facta, humor quidam acrimoniosa lympha infectus effluat, deinde crusta cernatur, qua excussa sanitas redit. Haec ergo exacerbatio principalis mali perpetua deriuatio,

Bey stetem Mangel und Dürftigkeit, in einem Stande und einer Menschenklasse, bey welcher Diät und Lebensordnung freylich nicht die beste zu seyn pflegt, erzogen und gebohren, mußten sich nothwendig bey seinem schon von Natur fehlerhaften Körperbau viele schlechte Säfte sammeln, die den Grund zu einer besondern periodischen Hautkrankheit legten, zu welcher auch schon die Natur die Bahn gebrochen zu haben schien, daß man sich auf die Art leicht erklären kann, wie die Krankheitsmaterie dahin abgeleitet werden konnte. Dieser Mann wird nun auch dem Arzte von Seiten der Krankheitslehre merkwürdig, indem sich an ihm eine besondere Verschlimmerung seiner Hautkrankheit äußert, auf die Art, daß er alle Monate an irgend einem Theile seines Körpers, größtentheils aber an denen häufig mit Auswüchsen besezten Stellen, wie z. B. am Halse, an der Rückgratsäule, an der Brust, vorzüglich oft am beutelförmigen Gewächs, in den Seiten und am Unterleibe, ein Jucken, wobey er sich kratzt, sodann eine Nässe von dem Hervordringen einer scharfen Lymphe, *) und endlich einen dünnen Schorf und Abtrocknung verspürt; sodann hat er wieder Ruhe. Die Symptomen,

*) Oft läßt sich auch ein wahrer Eiter aus denen, auf der Oberfläche des beutelförmigen Gewächses befindlichen Ritzchen, oder länglichten Oeffnungen ausdrücken.

natura-

naturalis fonticulus esse videtur, per quem collectae spurcitiae semper eiiciuntur, quo quidem obstructo haud scio an non metuendum sit, quin alio morbo corripiatur. Ceterum vero pulsus arteriarum concitatior a febre lenta semper praesente effici videtur.

Repentina quaevis tempestatis mutatio magnam in eum exserit vim: in excrescentia veluti marsupiformi tempestate mutata modo summum calorem atque vehementiorem pulsus motum, modo dolorem acutum et pungentem vel etiam frigus sentit.

Mihi quidem hoc quoque memorabile visum est, hancce magnam praesertim excrescentiam inprimis inflammationi obnoxiam esse, quod genuinum pus generet, cum reliqui corporis morbus cutaneus tantum in acetosae lymphae effusione constet. Porro in hac excrescentia hoc notandum est, quod modo praecipue valida pressio vix ab illo homine sentiatur, modo tactus vel levissimus summos ipsi creet dolores. Hanc autem exacerbationem ad augendum morbum principalem et producendas alias excrescentias multum conferre, observatione intellectum est. Enimvero intra illud temporis spatium, quo iam ab isto morbo vexatus est, tubercula re-

die er bey dem Ausfluß der Krankheitsmaterie, der sich, wie gesagt, alle vier Wochen an einer andern Stelle einfindet, verspürt, sind starker Frost, Hizze, und Mangel an Eßlust. Diese Verschlimmerung der Hautkrankheit scheint gleichsam ein bleibendes Ableitungsmittel, ein natürliches Fontanell zu seyn, wodurch die gesammelte Unreinigkeit jedesmal abgeführet wird, und bey ermangelnder oder wegbleibender Stockung oder Verstopfung dürfte ihn so leicht wohl keine andere Krankheit befallen. Indessen scheint dennoch sein stets fieberhafter Puls von einem schleichenden Fieber herzurühren, und die Farbe seines Gesichts, und besonders seiner Augen läßt vermuthen, daß seine Leber, so wie vielleicht die meisten Eingeweide des Unterleibes in einem krankhaften Zustande seyn dürften.

Die Veränderung der Witterung hat einen merklichen Einfluß auf ihn: In dem großen beutelförmigen Gewächse fühlt er z. B. bey veränderter Witterung bald große Hizze und heftigen Pulsschlag, bald einen stechenden Schmerz, bald fühlt er nichts als das ganze Gewächs gleich einem Eisstücke kalt auf der Brust liegen. Mir scheint es auch eine merkwürdige Erscheinung, und ein Zeichen, daß dieses besondere Gewächs vorzüglich zur Entzündung geneigt sey, weil es auch einen wahren Eiter erzeugt, da hingegen die Hautkrankheit des übrigen Körpers blos in Ergießung einer scharfen Lymphe besteht. Ferner ist auch dies beym beutelförmigen Gewächs merkwürdig: zu einer Zeit kann er es so heftig drük-

center nata apparuerunt; eas autem solummodo alterius morbi cutanei effecta non esse, sic probatur, quod cum iis iam natus est.

Vxorem in matrimonium duxit, quae infantem, qui mortuus est, immaculatum genuit. Germani eius fratres quoque, quod ipse refert, illius vitii expertes nati sunt.

Excrescentiarum interna structura earumque contenta hucvsque cognosci haud potuerunt, cum aeger neque mihi neque Experientissimo LVDWIGIO talem vel exstirpare vel aperire permiserit. Haec forte anatomia post mortem viri melius illustrabit.

Numquam spirituosa bibere solitus, numquam grauiori morbo, praeterquam quod in puerili aetate bis intermittente febre correptus est. Secretio vrinae nihil insolentis monstrabat, aluina excreta multis abhinc annis diarrhoeae similia erant. Vespere circa nonam horam saepe vertigine, noctu sudore, qui non imbecillitatem sed sitim efficit, laborat. A variolis vtriusque generis et veris et spuriis, ceterisque, quibus puerilis aetas obnoxia esse solet morbis, in pueritia affectus est, et inter eos quoque tinea, quae, qua medendi methodo curata sit, non amplius in memoriam suam reuocare potest. Habuit et vermes intestinales et anno millesimo septingentesimo

ken, als er will, und er empfindet davon blos ein schwaches Gefühl; zu einer andern Zeit darf er sich unversehens kaum schwach daran stoßen, und er hat davon großen Schmerz.

Daß die Verschlimmerung der Hautkrankheit wirklich zur Vermehrung oder zur Erzeugung neuer Gewächse etwas beytrage, hat man bemerkt: denn man hat während der Zeit, daß er diese Krankheit an sich trägt, neue Gewächse entstehen sehen. Daß sie aber lediglich Produkte dieser Exacerbation seyn sollten, dem widerspricht, daß er mit solchen überwachsen auf die Welt gekommen. Er hat schon zum zweytenmale geheyrathet, auch ein ganz makelloses Kind erzeugt, welches aber wieder gestorben ist. Seine Geschwister, sagte er aus, seyen auch glatt und gewöhnlich gebildet gewesen. Er hat sich nie an geistige Getränke gewöhnt, hat nie eine große Krankheit gehabt; außer in seiner Jugend hat er ein paarmal ein dreytägiges Fieber gehabt. Sein Harnabgang ist wie gewöhnlich, der Stuhlgang aber oft dünn. Abends gegen 9 Uhr hat er zuweilen starken Schwindel, und Nachts Schweiße, die ihm keine merkliche Schwäche verursachen, auf welche aber heftiger Durst folgt. Die Blattern, die Masern, und die gewöhnlichen Kinderkrankheiten hat er in seiner Jugend gehabt, unter diesen auch den Kopfgrind, davon er aber nicht mehr angeben kann, ob er ihm damals sey vertrieben worden. Er hat auch Würmer, und im Jahr 1772 die Krätze gehabt, die ihm, ohne

tesimo septuagesimo secundo scabie laboravit, quae vix vllo sanguinem purificante medicamento, solo unguento sulphuris repulsa est. Affectiones arthriticas et dolores vagos numquam sensit. Catarrho autem interdum vehementissimo affligitur.

Reliqua dies doceat.

blutreinigende Mittel daneben zu gebrauchen, damals mit Schwefelsalbe vertrieben worden ist. Arthritische Zufälle und Reissen hat er nie gehabt. Den Schnupfen hat er zuweilen noch sehr heftig.


Die innere Beschaffenheit der Gewächse haben weder ich, noch der Hr. Prof. Ludwig bis jezt untersuchen können; weil er sich allen unsern Bitten und Vorstellungen ohnerachtet nie ein solches aufschneiden lassen wollte; jedoch wird uns die Anatomie vielleicht nach seinem Tode mehreres Licht darüber ertheilen.

Tab. IV.






Tab: I.




G: Tilesius ad nat: pinx: & sculps:



Tab. II.



Tilesius ad nat. pinx. et sculp.



Tab. III.

a.

b.

G. Tilesius pinx. & sculps.